

PRODUCTO IMPORTADO



Características:

- Armazón termoplástico.
- Protector facial de policarbonato.
- Sistema de ajuste tipo ratchet (ajuste por perilla) con banda de sudoración a la altura de la frente.
- Alta resistencia a los impacto y rayaduras.
- Recubrimiento anti empañante.
- Protección contra la radiación UV del ambiente al 99,99%.

Descripción:

Diseñada para proveer efectiva proteccion ocular y facial contra el impacto de particulas solidas, incandecentes o la salpicadura de liquidos.

Su diseño envolvente otorga una excelente cobertura frontal y lateral, además de permitir una visión libre de distorsión óptica.

Su armazón termoplástico provee resistencia a los impactos en un amplio rango de temperatura.

Aplicaciones:

- Minería.
- Construcción.
- Forestal.
- Agricultura.
- Laboratorios.
- Carpintería.
- Pintura y decoración.
- Automoción.



Limitaciones de uso:

No se sugiere para ambientes con presencia de elementos gaseosos, neblina o polvo fino, ni para operaciones que expongan los ojos a niveles peligrosos de radiaciones ópticas, por ejemplo quemas, corte o soldadura con soplete, soldadura eléctricas (arco), operaciones de horno, fundiciones de metal, soplado de vidrio, etc.



Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.